POWER TOOLS

2024/1

ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW
DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

DE ACTIEPRIJZEN ZIJN GELDIG VAN
01.04.2024 t/m 30.09.2024

Nieuw
Maak kennis met onze nieuwe RRI-1031 slagmoersleutel! 2

Doppensets
Verschillende nieuwe doppensets van Action 4

Veerbalancers
Met verbeterde duurzaamheid 11

EAS-concept
Welke montage-oplossing past bij u? 12

EFFICIENT ASSEMBLY SOLUTIONS

RED ROOSTER
SLAGMOERSLEUTEL

RRI-1031

Aandrijfvierkant	1"
Boutcapaciteit	39 mm
Slagmechanisme	3-Klauw
Koppel	2.750 Nm
Luchtverbruik	26,6 l/s
Gewicht	9 kg
LOSBREEKKOPPEL	3.350 NM

2499,-
~~2750,-~~

ONTZETTEND STERK VOOR MONTAGE- EN DEMONTAGE-TOEPASSINGEN

RED ROOSTER · YOKOTA · TOKU · ACTION · SMC · NovaTork

RED ROOSTER **SLAGMOERSLEUTELS**

RED ROOSTER **INTRODUCTIE**

Maak kennis met onze allernieuwste Red Rooster slagmoersleutel, RRI-1031. Deze slagmoersleutel heeft een uitstekende gewicht/krachtverhouding. De RRI-1031 is ontwikkeld voor montage- en demontagetoepassingen. Het 3-Jaw-impactmechanisme zorgt voor een hoog energieniveau per impact. Het gereedschap is geschikt voor industrieel gebruik. Het lichte gewicht van het gereedschap zorgt voor een perfecte bediening. Losbreekkoppel: 3.350 Nm.

KENMERKEN

- **Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd**
- **Compact en lichtgewicht**
- **Vermogen verstelbaar, 3 standen**
- **Uitlaat gedempt, door de handgreep**

RRI-1031

Aandrijfvierkant	1"
Boutcapaciteit	39 mm
Slagmechanisme	3-Klauw
Koppel	2.750 Nm
Luchtverbruik	26,6 l/s
Gewicht	9 kg
LOSBREEKKOPPEL	3.350 Nm

2499,- ~~2750,-~~

RED ROOSTER **SLAGMOERSLEUTELS**

160,- ~~200,00~~

RRI-1400M

Aandrijfvierkant	1/2"
Boutcapaciteit	14 mm
Slagmechanisme	Mechoneer
Koppel	470 Nm
Luchtverbruik	8,5 l/s
Gewicht	1,3 kg
LOSBREEKKOPPEL	1.200 Nm

186,- ~~275,00~~

RRI-2100M

Aandrijfvierkant	1/2"
Boutcapaciteit	20 mm
Slagmechanisme	Mechoneer
Koppel	1.000 Nm
Luchtverbruik	12 l/s
Gewicht	2 kg
LOSBREEKKOPPEL	1.850 Nm

499,- ~~565,00~~

RRI-2500M

Aandrijfvierkant	3/4"
Boutcapaciteit	24 mm
Slagmechanisme	Mechoneer
Koppel	2.000 Nm
Luchtverbruik	16 l/s
Gewicht	3,5 kg
LOSBREEKKOPPEL	2.700 Nm

620,- ~~725,00~~

RRI-3700M

Aandrijfvierkant	1"
Boutcapaciteit	36 mm
Slagmechanisme	Mechoneer
Koppel	2.300 Nm
Luchtverbruik	7,3 l/s
Gewicht	6,8 kg
LOSBREEKKOPPEL	3.120 Nm

DE VOORDELEN VAN HET MECHONEER SLAGMECHANISME:

40% MINDER VIBRATIE
10% MINDER GELUID
80% LANGERE LEVENSDUUR

NIEUW! RRI-3700MK

Aandrijfvierkant	1"
Boutcapaciteit	36 mm
Slagmechanisme	Mechoneer
Koppel	2.700 Nm
Luchtverbruik	7,6 l/s
Gewicht	9 kg
LOSBREEKKOPPEL	3.390 Nm

725,- ~~815,00~~

RRI-3700ML

Aandrijfvierkant	1"
Boutcapaciteit	36 mm
Slagmechanisme	Mechoneer
Koppel	2.700 Nm
Luchtverbruik	7,6 l/s
Gewicht	9,2 kg
LOSBREEKKOPPEL	3.390 Nm

725,- ~~815,00~~

Bekijk hier de video over de werking van het Mechoneer Systeem

RED ROOSTER **SLAGMOERSLEUTEL IN SET**

RRI-2100M-SK

- Slagmoersleutel RRI-2100M
- 5 x 1/2" Krachtdoppen SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlengstuk 100 mm

225,- ~~275,00~~

RRI-2100M-SL

- Slagmoersleutel RRI-2100M
- 5 x 1/2" Krachtdoppen Diep SW 17 - 19 - 21 - 22 - 24
- Verlengstuk 100 mm

229,- ~~285,00~~

TOKU **SLAGMOERSLEUTELS**

MI-3800ELR

Aandrijfvierkant	1"
Boutcapaciteit	36 mm
Slagmechanisme	Gesloten hamer
Koppel	2.000 Nm
Luchtverbruik	15 l/s
Gewicht	9,9 kg

845,- ~~1063,-~~

MI-4500ELR

Aandrijfvierkant	1"
Boutcapaciteit	45 mm
Slagmechanisme	Gesloten hamer
Koppel	2.900 Nm
Luchtverbruik	23 l/s
Gewicht	14,5 kg

1245,- ~~1468,-~~

MI-5500ES

Aandrijfvierkant	1½"
Boutcapaciteit	52 mm
Slagmechanisme	Dynapact
Koppel	5.500 Nm
Luchtverbruik	15 l/s
Gewicht	18,1 kg

2399,- ~~2569,-~~

ACTIO**KRACHTDOPPENSETS**

90,00 ~~131,80~~

NIEUW! DO640010801
SLAGDOP ADAPTER SET
4 Vergrootstukken:
1/4"x3/8" - 3/8"x1/2" - 1/2"x3/4" - 3/4"x1"
4 Reduceerstukken:
1"x3/4" - 3/4"x1/2" - 1/2"x3/8" - 3/8"x1/4"

85,00 ~~124,00~~

DO0012-0-286
7 KRACHTDOPPEN 1/2"
17 - 18,5 - 20 - 21,5 - 23
24,5 - 26 mm

39,00 ~~61,30~~

NIEUW! DO640110601
VERLOOPSTUKKEN SET 3/8"
3 verlengstukken: 44 - 75 - 150mm
Reduceerstuk: 3/8"x1/4"
Vergrootstuk: 3/8"x1/2"
Kniestuk 3/8"

169,00 ~~252,00~~

DO605421001
10 KRACHTDOPPEN 3/4", 6K, DIEP
21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33
36 - 41 - 46 mm

55,00 ~~84,20~~

NIEUW! DO640210601
VERLOOPSTUKKEN SET 1/2"
3 verlengstukken: 75 - 125 - 175mm
Reduceerstuk: 1/2"x3/8"
Vergrootstuk 1/2"x3/4"
Kniestuk 1/2"

49,00 ~~73,00~~

DO611260501
5 KRACHTDOPPEN MET PLASTIC STOP EN OMHULSEL
wit 15 mm - blauw 17 mm
geel 19 mm - rood 21 mm
groen 22 mm

99,00 ~~148,00~~

NIEUW! DO647211101
11 TORX® KRACHTDOPPEN 1/2"
T20 - T25 - T27, T30 - T40 - T45 - T47
T50 - T55 - T60 - T70

55,00 ~~85,00~~

DO61120310
3 KRACHTDOPPEN MET PLASTIC STOP EN OMHULSEL, LANG
blauw 17 mm - geel 19 mm
rood 21 mm

89,00 ~~132,80~~

NIEUW! DO648251001
10 INBUS KRACHTDOPPEN 1/2"
6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 mm



29,00 ~~45,00~~

DO0012-0-000S
10 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K, NORMALE UITVOERING
9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22
24 - 27 mm

79,00 ~~119,60~~

NIEUW! DO69623081
8 TORX® KRACHTDOPPEN 1/2"
T30 - T40 - T45 - T47 - T50
T55 - T60 - T70

135,00 ~~201,00~~

DO605202602
26 KRACHTDOPPEN 1/2", 6K
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27
28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 mm

TOOLS VOOR DE WERKPLAATS

RED ROOSTER **RATELSLEUTEL**

RRW-2403

Aandrijfvierkant	3/8"
Boutcapaciteit	12 mm
Toerental	150 rpm
Koppel	68 Nm
Luchtverbruik	6,0 l/s
Gewicht	1,2 kg

109,- ~~142,00~~

RRW-2404

Aandrijfvierkant	1/2"
Boutcapaciteit	12 mm
Toerental	150 rpm
Koppel	68 Nm
Luchtverbruik	6,0 l/s
Gewicht	1,2 kg

109,- ~~142,00~~

RRW-3403
REACTIEVRIJ

Aandrijfvierkant	3/8"
Boutcapaciteit	12 mm
Toerental	500 rpm
Koppel	95 Nm
Luchtverbruik	6,0 l/s
Gewicht	1,28 kg

129,- ~~159,00~~

RRW-3404
REACTIEVRIJ

Aandrijfvierkant	1/2"
Boutcapaciteit	12 mm
Toerental	500 rpm
Koppel	95 Nm
Luchtverbruik	6,0 l/s
Gewicht	1,28 kg

129,- ~~159,00~~

RRW-121

Aandrijfvierkant	1/2"
Boutcapaciteit	12 mm
Toerental	150 rpm
Koppel	120 Nm
Luchtverbruik	8,0 l/s
Gewicht	1,9 kg

149,- ~~198,00~~

TOKU **BOORMACHINE**

MD-3312B

Boorcapaciteit	10 mm
Boorkopspindel	3/8" x 24 UNF
Draairichting	links/rechts
Toerental	1.900 rpm
Luchtverbruik	6 l/s
Gewicht	0,91 kg

249,- ~~296,00~~

RED ROOSTER **BOORMACHINE**

RR-10DP
INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP

Boorcapaciteit	10 mm
Boorkopspindel	3/8" x 24 UNF
Draairichting	links/rechts
Toerental	1.800 rpm
Luchtverbruik	8 l/s
Gewicht	1,1 kg

115,- ~~131,00~~

RR-13DP
INCLUSIEF SNELSPANBOORKOP

Boorcapaciteit	13 mm
Boorkopspindel	3/8" x 24 UNF
Draairichting	links/rechts
Toerental	800 rpm
Luchtverbruik	8 l/s
Gewicht	1,3 kg

149,- ~~199,00~~

RED ROOSTER **SCHROEFVENDRAAIERS**

149,- ~~190,00~~

RR-02SP
MET SLIPKOPPELING (INSTELBAAR)

Bitopname	1/4" 6K
Schroefcapaciteit	5 mm
Toerental	1.800 rpm
Koppel	1 - 6 Nm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	1,3 kg

149,- ~~190,00~~

RR-06SP
MET SLIPKOPPELING (INSTELBAAR)

Bithouder	1/4" 6K
Schroefcapaciteit	6 mm
Toerental	800 rpm
Koppel	5 - 16 Nm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	1,4 kg

149,- ~~216,00~~

RR-02SC
MET SLIPKOPPELING (INSTELBAAR)

Bitopname	1/4" 6K
Schroefcapaciteit	5 mm
Toerental	1.800 rpm
Koppel	1 - 6 Nm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	1,2 kg

169,- ~~228,00~~

RR-06SC
MET SLIPKOPPELING (INSTELBAAR)

Bithouder	1/4" 6K
Schroefcapaciteit	6 mm
Toerental	800 rpm
Koppel	5,0 - 16 Nm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	1,4 kg

RED ROOSTER **STIFTSLIJPERS**

THE FINISHING TOUCH

65,- ~~78,00~~

RRG-260RE

Toerental	25.000 rpm
Vermogen	0,26 kW
Spantang*	6 mm
Luchtverbruik	7,5 l/s
Gewicht	0,5 kg

90,- ~~106,00~~

109,- ~~129,00~~

RRG-260REL

Toerental	25.000 rpm
Vermogen	0,26 kW
Spantang*	6 mm
Luchtverbruik	7,5 l/s
Gewicht	0,7 kg

RRG-541REL

Toerental	22.000 rpm
Vermogen	0,41 kW
Spantang*	6 mm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	1,2 kg

95,- ~~107,00~~

RRG-2690

Toerental	20.000 rpm
Vermogen	0,26 kW
Spantang*	6 mm
Luchtverbruik	7,5 l/s
Gewicht	0,6 kg

119,- ~~150,00~~

RRG-54190

Toerental	20.000 rpm
Vermogen	0,41 kW
Spantang*	6 mm
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	0,9 kg

*** MET SPINDELBLOKKERING VOOR HET EENVOUDIG WISSELEN VAN UW SLIJPMIDDEL**

145,- ~~183,00~~

RRG-1000RE

EXTRA VERMOGEN

Toerental	22.000 rpm
Vermogen	0,74 kW
Spantang	6 (8) [1] mm
Luchtverbruik	11 l/s
Gewicht	0,8 kg

[1] Spantang 8mm op aanvraag leverbaar: 50-500228

209,- ~~270,00~~

RRG-1000REL

EXTRA VERMOGEN

Toerental	22.000 rpm
Vermogen	0,74 kW
Spantang	6 (8) [1] mm
Luchtverbruik	11 l/s
Gewicht	0,8 kg

[1] Spantang 8mm op aanvraag leverbaar: 50-500228



165,- ~~205,00~~

RRI-300658

Toerental	58.000 rpm
Vermogen	0,11 kW
Spantang	3 mm
Luchtverbruik	1,3 l/s
Gewicht	0,16 kg

165,- ~~205,00~~

RRI-300770

Toerental	70.000 rpm
Vermogen	0,09 kW
Spantang	3 mm
Luchtverbruik	1,27 l/s
Gewicht	0,17 kg

RED ROOSTER **BOORMACHINE**

RRI-2206/40

ZEER COMPACT!

Boorcapaciteit	6,5 mm
Boorkopspindel	3/8" x 24 UNF
Draairichting	rechts
Toerental	4.000 rpm
Luchtverbruik	7,6 l/s
Gewicht	0,60 kg

165,- ~~207,00~~

RRI-2206/28

ZEER COMPACT!

Boorcapaciteit	6,5 mm
Boorkopspindel	3/8" x 24 UNF
Draairichting	rechts
Toerental	2.800 rpm
Luchtverbruik	7,6 l/s
Gewicht	0,60 kg

165,- ~~207,00~~

RED ROOSTER **TURBO STIFTSLIJPER**

319,- ~~396,00~~

RRI-T1135

OLIEVRIJ & VIBRATIEARM

Afm. slijpmiddel	20 mm
Toerental	35.000 rpm
Vermogen	0,11 kW
Spantang	3 mm
Luchtverbruik	3,7 l/s
Gewicht	0,16 kg

319,- ~~396,00~~

RRI-T1550

OLIEVRIJ & VIBRATIEARM

Afm. slijpmiddel	20 mm
Toerental	50.000 rpm
Vermogen	0,15 kW
Spantang	3 mm
Luchtverbruik	3,7 l/s
Gewicht	0,14 kg

RED ROOSTER **BANDSCHUURMACHINE**

399,- ~~462,00~~

RRG-3630

Slijpband	30 x 540
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,52 kW
Luchtverbruik	10,3 l/s
Gewicht	2,2 kg

RED ROOSTER **PLAATSCHAAR**

De Red Rooster RR-8110 plaatschaar verwijdert een smalle strook van de te snijden plaat. Uitermate geschikt voor snel snijden van plaatwerk, maakt strakke snede zonder het plaatwerk te vervormen. Ook geschikt voor bol lopend plaatwerk, zoals dunwandige buizen.

135,- ~~167,00~~

RR-8110

Cap. staal	1 mm
Cap. aluminium	1,2 mm
Slagen	2.400 p/min
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	9,4 l/s
Gewicht	1,18 kg

DE KOP IS 360° INSTELBAAR

TOKU **SLIJPMACHINE**

449,- ~~581,00~~

TSG-4L

Slijpschijf	100 x 19 x 15,9
Toerental	7.600 rpm
Vermogen	1,05 kW
Spindel	5/8"
Luchtverbruik	16,6 l/s
Gewicht	3,08 kg

499,- ~~675,00~~

TSG-6L

Slijpschijf	150 x 25 x 15,9
Toerental	6.000 rpm
Vermogen	1,58 kW
Spindel	5/8"
Luchtverbruik	20,0 l/s
Gewicht	4,51 kg

TOKU **SCHUURMACHINE**

MS-4125B

Schuurschijf	125 x 22 mm
Toerental	20.000 rpm
Vermogen	0,5 kW
Luchtverbruik	8,3 l/s
Gewicht	1,0 kg

95,- ~~127,00~~

RED ROOSTER **SCHUURMACHINE**

199,- ~~250,00~~

RRI-6150-5SV

MET CENTRALE STOFAFZUIGING

Schuurschijf	150 mm
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,7 kg
SCHUURUITSLAG	5 MM

199,- ~~250,00~~

RRI-5125-2SV

MET CENTRALE STOFAFZUIGING

Schuurschijf	125 mm
Toerental	12.000 rpm
Vermogen	0,3 kW
Luchtverbruik	4,9 l/s
Gewicht	0,7 kg
SCHUURUITSLAG	2 MM

RED ROOSTER **HAAKSE SLIJPERS**

YOKOTA **HAAKSE SLIJPER**

Slechts 2,7 m/s², waardoor u 8 uur per dag kunt en mag werken met deze naaldenhamer.

RED ROOSTER **RECHTE DOORSLIJPER**

RRI-4021/4

Beitelinsteek	◘11 x ⦃12,7 x 40
Zuiger Ø	18 mm
Slag	30 mm
Slagen	4.500 p/min
Slagkracht	3,5 J/slag
Luchtverbruik	10 l/s
Gewicht	2,2 kg

RED ROOSTER **BREEKHAMERS**

RRI-4596/1

Beitelinsteek	◘22x82
Zuiger Ø	34 mm
Slag	114 mm
Slagen	1.590 p/min
Slagkracht	51,6 J/slag
Luchtverbruik	15 l/s
Gewicht	10,7 kg

TJ-20SV LBS

Beitelinsteek	◘22 x 108
Zuiger Ø	68 mm
Slag	49 mm
Slagen	2.400 p/min
Slagkracht	72 J/slag
Luchtverbruik	41 l/s
Gewicht	19 kg

TOKU **HAKHAMER**

THA-2BRH19X50

Beitelinsteek	19◘x 50
Zuiger Ø	28,5 mm
Slag	51 mm
Slagen	2.300 p/min
Slagkracht	15,7 J/slag
Luchtverbruik	14,2 l/s
Gewicht	6,8 kg

THA-3BRH19X50

Beitelinsteek	19◘x 50
Zuiger Ø	28,5 mm
Slag	64 mm
Slagen	2.300 p/min
Slagkracht	19,9 J/slag
Luchtverbruik	15 l/s
Gewicht	7,2 kg